


**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,
W KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ
DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY**

T E R E N

**WYŁOŻENIA PRZYNĘTY PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE**

w dniach:



04.04.2013

13.04.2013

PROSIMY O UWAGĘ:

- PRZYNĘTY NIE PODNOSIĆ I NIE NISZCZYĆ
- NIE PUSZCZAĆ WOLNO PSÓW
- ZWIERZĘTA DOMOWE TRZYMAĆ Z DALEKA OD PRZYNĘT
- PRZY KONTAKTACH ZGŁOSIĆ DO LEKARZA LUB LEKARZA WET.
- PROSIMY O SZCZEGÓLNE POUCZENIE DZIECI

Gdańsk, 22.03.2013 r.

K O M U N I K A T

**Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,
że w dniach :**

04.04.2013 r. do 13.04.2013 r.

**przeprowadzone będzie szczepienie lisów dzikich
przeciw wściekliznie na terenie
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**

**Szczepienie odbędzie się z samolotów drogą zrzutów przynęt
ze szczepionką przeciw wściekliznie.**

W związku z tym prosimy ludność o:

- ➔ **nie wchodzenie do lasu przez 3 tygodnie**
- ➔ **nie podnoszenie i dotykane przynęt**
- ➔ **trzymanie psów na uwięzi przez okres 3 tygodni**
- ➔ **w przypadku kontaktu zwierząt gospodarskich
z przynętami należy skontaktować się z lekarzem
weterynarii**
- ➔ **w przypadku kontaktu ludzi z przynętą należy zgłosić
się do lekarza medycyny**
- ➔ **w przypadku bezpośredniego kontaktu ze szczepionką
(rany, oczy, jama ustna, nos) miejsca te należy
gruntownie przemyć wodą i mydłem, a następnie zgłosić
się do lekarza medycyny**

**Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**

WŁODZIMIERZ PRZEWOSKI

WSKAZÓWKI

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

- ➔ Do zwalczania wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty, które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.
- ➔ Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są w kształcie plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną odporność przeciw wściekliźnie.
- ➔ Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
- ➔ Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
- ➔ Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolnożyjących.
- ➔ Dla zachowania ostrożności prosimy, przy ewentualnych kontaktach z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza.
- ➔ Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
- ➔ Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.
- ➔ W wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy się skontaktować z lekarzem weterynarii.

**PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY
W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI
ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY**

Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii